

京都市消防局訓令甲第9号

各 部

消 防 学 校

各 消 防 署

京都市火災予防規程の一部を次のように改正する。

平成30年3月29日

京都市消防局長 荒木 俊晴

目次中「高圧ガス等」を「液化石油ガス」に改める。

第1条中「及び」を「並びに」に改め、「火薬類」の右に「及び高圧ガス」を加える。

第2条第1号に次のように加える。

ウ 高圧法令 高圧ガス保安法（以下「高圧法」という。）又はこれに基づく命令をいう。

第2条第3号中「又は火取法第43条」を「火取法第43条又は高圧法第62条」に、「必要な検査」を「又は災害予防上必要な検査」に改める。

第5条第6号中「火災予防上」の右に「又は災害予防上」を加える。

第7条を次のように改める。

（査察方針）

第7条 局長は、次に掲げる防火対象物の用途、規模その他必要な事項を査察方針として署長に示すものとする。

(1) 火災の予防に危険又は火災発生時の危険が高いものとして、定期的に査察を実施する対象物

(2) 火災の発生の状況、社会情勢の変化等を踏まえ、年度ごとに査察を実施する対象物

第10条第7項第3号中「火災予防上」の右に「又は災害予防上」を加える。

第12条第1項及び第2項中「署長」を「局長又は署長」に改め、同条第3項本文中「又は第1号様式の2の3」を「第1号様式の2の3、第1号様式の2の4又は第1号様式の2の5」に改め、同条第4項中「署長」を「局長又は署長」に改め、同条第5項中「署長」を「局長又は署長」に、「ついては」を「あつては」に改め、「(第1号様式の3の2)」の右に「高圧法令違反にあつては高圧ガス保安法違反通知書(第1号様式の3の3)」を加える。

第13条第1項中「署長」を「局長又は署長」に改め、同条第2項中「署長」を「局長

又は署長」に、「又は第2号様式の2」を「, 第2号様式の2又は第2号様式の3」に改め、同条第3項中「署長」を「局長又は署長」に改める。

第17条に次の1項を加える。

3 局長は高压法令違反が是正されない場合において、必要があると認めるときは、京都市消防局高压ガス保安法違反処理規程に基づき処理しなければならない。

第6章の章名を次のように改める。

第6章 危険物及び液化石油ガス

第6章第2節の節名を次のように改める。

第2節 液化石油ガス

第104条中「, 高压ガス保安法（以下「高压法」という。）第74条第1項」を削る。

第106条を次のように改める。

第106条 削除

別表第1第3種対象物の項第3号中「第2種製造者」を「第二種製造者」に改め、「及び不燃性ガスを使用する冷凍のための製造施設」を削り、「若しくは貯蔵所又は特定高压ガス消費設備」を「, 貯蔵所, 販売所, 特定高压ガス消費施設又は容器検査所」に改める。

第1号様式の2の2注以外の部分及び第1号様式の2の3注以外の部分中「あなたが  
されている次の防火対象物について,」を削り、「京都市 消防署長」を

「京都市 消防署長  
に改める。  
京都市消防局長  
」

第1号様式の2の3の次に次の2様式を加える。

第1号様式の2の4（第12条関係）

査察結果通知書

様	年      月      日
	所 属 査 察 員 連絡先（              電話              -              ）

高圧ガス保安法第62条の規定に基づく立入検査を              年      月      日に実施したところ、次のとおり高圧ガス保安法令違反が認められましたので、速やかにこれを改修してください。

なお、当該違反事項の改修計画を「是正計画書」により作成し、              年      月      日までに

京都市              消防署長              に提出してください。

京都市消防局長

名 称	
-----	--

所 在 地	
-------	--

番 号	棟 等 名 称	高 圧 ガ ス 保 安 法 令 違 反 の 内 容

注 高圧ガス保安法令違反には、番号が付してあります

第1号様式の2の5（第12条関係）

査察結果通知書

様	年 月 日
	(所属, 役職等) (階 級) <span style="float: right;">㊟</span>

<p>高圧ガス保安法第62条の規定に基づく立入検査を 年 月 日に実施したところ, 別紙のとおり高圧ガス保安法令違反が認められましたので, 速やかにこれを改修してください。</p> <p>なお, 当該違反事項の改修計画を「是正計画書」により作成し, 年 月 日までに <input type="checkbox"/>京都市 消防署長 に提出してください。 <input type="checkbox"/>京都市消防局長</p>	
名 称	
所 在 地	

注 改修についての相談等は, 担当の まで連絡してください。

電話 ー

別紙

番号	棟等名称	高圧ガス保安法令違反の内容

第1号様式の3の2を次のように改める。

第1号様式の3の2（第12条関係）

火薬類取締法違反通知書

様	発 消 第 号 年 月 日
	京都市 消防署長 (京都市消防局長) <span style="float: right;">印</span>

火薬類取締法令違反が認められましたので、速やかにこれを改修してください。 なお、当該不備事項の改修計画を「是正計画書」により作成し、 年 月 日までに提出してください。	
名称又は物件の種類、 形状、数量等	
所在地	
火薬類取締法令違反	

注 改修についての相談等は、担当の まで連絡してください。

電話 ー

第1号様式の3の2の次に次の1様式を加える。



第1号様式の3の3（第12条関係）

高圧ガス保安法違反通知書

様	発 消 第 年 月 日 号 日
	京都市 消防署長 （京都市消防局長） <div style="text-align: right;">印</div>

高圧ガス保安法令違反が認められましたので、速やかにこれを改修してください。 なお、当該不備事項の改修計画を「是正計画書」により作成し、 年 月 日までに提出してください。	
名称又は物件の種類、 形状、数量等	
所 在 地	
高圧ガス保安法令違反	

注 改修についての相談等は、担当の まで連絡してください。

電話 ー

第2号様式の2を次のように改める。

第2号様式の2（第13条関係）

是正計画書

（宛先）京都市 消防署長 （京都市消防局長）	年 月 日
提出者の住所（法人にあっては、主たる事業所の所在地）	提出者の氏名（法人にあっては、名称及び代表者名。記名押印又は署名）  電話 ー <span style="float: right;">㊟</span>

年 月 日付けの <input type="checkbox"/> 査察結果通知書 により <input type="checkbox"/> 火薬類取締法違反通知書 通知された不備事項については、別紙の改修計画のとおり改めることとしました。	
名 称	
所 在 地	

注 該当する□には、レ印を記入してください。



第2号様式の2の次に次の1様式を加える。

第2号様式の3（第13条関係）

是正計画書

（宛先）京都市 消防署長 （京都市消防局長）	年 月 日
提出者の住所（法人にあつては、主たる事業所の所在地）	提出者の氏名（法人にあつては、名称及び代表者名。記名押印又は署名）  電話 ー <span style="float: right;">⑩</span>

年 月 日付けの <input type="checkbox"/> 査察結果通知書 により <input type="checkbox"/> 高圧ガス保安法違反通知書 通知された不備事項については、別紙の改修計画のとおり改めることとしました。	
名 称	
所 在 地	

注 該当する□には、レ印を記入してください。



附 則

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(消防局予防部指導課)